




activegear.eu

7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
CHEM H4007	CHEM H4008	CHEM H4009	CHEM H4010	CHEM H4011

EN 388:2016 EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016

Type A



3101X
A C T P S

A²J⁶K⁶L³P⁶O⁵T⁶
I II III IV V VI VII



CE
EN 420:2003
+ A1:2009



EN

- Gloves for protection against chemicals such as acids, bases, detergents, alcohols, ketonic solvents, petroleum solvents, aromatic and chlorinated solvents within the limits of the restrictions specified in the chemical resistance table and against microorganisms.
- The CE marking on these products means that they meet the requirements of Regulation (EU) 2016/425 for Personal Protective Equipment concerning protection, comfort and strength. The declaration of conformity can be found at our website (www.activegear.eu) in the data of the product.
- The chemical resistance was evaluated under laboratory conditions from samples taken only from the palm and only concerns the chemical subject of the test.
- Check the product before each use. If a defect is found, the product must be replaced.
- Natural or blended latex gloves: avoid contact with oils and petroleum, aromatic or chlorinated solvents.
- Nitrile or synthetic material gloves: avoid contact with ketones and organic nitrogen products.
- Store the gloves in their original packaging away from light, heat (cold and dry place).
- Nitrile or latex coated gloves are not recommended for use by those sensitive to dithiocarbamates and/or thiazoles.
- The permeation levels obtained do not reflect the actual duration of protection in the workplace, nor the differentiation between mixtures and pure chemicals.
- For natural or blended latex coated gloves: not recommended for use by those sensitive to natural latex and thiuram.
- Allergens can be present in the production process and thus into the final glove which can cause allergic reaction.
- Gloves with a mechanical performance level greater than 2 in the tear resistance test should not be used next to moving machinery.
- Don't use this glove to handle objects at a temperature higher than 50°C and chemical products.
- Thermal protection gloves are designed for limited handling of hot parts up to temperatures of 100 °C for a level 1 and 250 °C for a level 2.
- Do not put the gloves in direct contact with a flame.
- Make sure that hands are clean and dry before putting the gloves on.
- Caution:** improper use of the gloves or cleaning them in a way that is not specifically recommended can alter their performance levels.
- This glove has been certified by (see *) who are also carrying out our ongoing conformity.
- Pictograms and references of the standarts mentioned above mean that the product is in conformity with the European standards mentioned. These informations are completed, if necessary, by the performance levels obtained by the equipment according each standard. The detail is given below: EN388: A=Abrasive resistance (0-4); C=Cut resistance (0-5); T= Tear resistance (0-4); P=Puncture resistance (0-4). S= Cut resistance according to TDM cut resistance (A-F), level X means that the glove has not been tested because the test method is not suitable for the glove. EN ISO 374-1: Type A; I=Methanol (Permeation level 2 ; Degradation 77.7%); II= n-Heptane (Permeation level 6 ; Degradation 11.7%); III= 40% Sodium hydroxide (Permeation level 6 ; Degradation -11.9%); IV= 96% Sulphuric acid (Permeation level 3 ; Degradation 62.1%); V= 30% Hydrogen peroxide (Permeation level 6 ; Degradation 2.5%); VI= 25% Ammonium Hydroxide (Permeation level 5 ; Degradation 9.4%); VII=37% Formaldehyde (Permeation level 6 ; Degradation -7.6%)

Permeation performance level	Measured breakthrough time (minutes)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

EN ISO374-4: 2013 Degradation results indicate the change in puncture resistance of glove after exposure to challenge chemical

EN ISO 374-5 : Protection against Micro-Organisms. Protection against bacteria and fungi-pass. Protection against viruses-pass

- Instructions and EEC certificates available for download on www.activegear.eu
- The chemicals break through the glove material at a molecular level. The breakthrough time of EN374-1:2016 is here evaluated and the glove must withstand a breakthrough time of at least: Type A – 30 minutes (level 2) against minimum 6 test chemicals, Type B – 30 minutes (level 2) against minimum 3 test chemicals, Type C – 10 minutes (level 1) against minimum 1 test chemical
- Warnings:** This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm- where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. Not tested against viruses. 0: indicates that the glove falls below minimum performance level for the given individual hazard.

FR

- Gants destinés à la protection contre les produits chimiques tels qu'acides, bases, détergents, alcools, solvants cétoniques, solvants pétroliers, aromatiques et chlorés dans la limite des restrictions indiquées dans le tableau de perméation et contre les micro-organismes
- L'apposition du marquage CE sur ces produits signifie qu'ils satisfont aux exigences prévues par la Regulation (EU) 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle concernant l'inocuité, le confort et la solidité. La déclaration de conformité est disponible sur notre site Web (www.activegear.eu) dans les données du produit.
- La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés uniquement au niveau de la paume et ne concerne que le produit chimique objet de l'essai.
- Contrôler les produits avant chaque utilisation. Si défaut constaté, le produit doit être remplacé.
- Gants en latex naturel ou latex mixé : éviter le contact avec les huiles, solvants pétroliers, aromatiques et chlorés.
- Gants en nitrile ou éviter le contact avec les cétones et produits organiques azotés.
- Conserver les gants dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)
- Usage déconseillé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates et/ou aux thiazoles pour les gants enduits de nitrile ou de latex .
- Les niveaux de perméation obtenus ne reflètent pas la durée réelle de protection sur le lieu de travail, ni la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs.
- Pour les gants enduits de latex naturel ou latex mixé : usage déconseillé aux sujets sensibilisés aux protéines du latex naturel
- Des allergènes peuvent être présent dans le processus de production et donc dans le gant qui peuvent entraîner des réactions allergiques.
- Les gants ayant un niveau mécanique test de déchirure supérieur à 2 ne doivent pas être utilisés à proximité de machines comportant des risques de heppement.
- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C et de produits chimiques.
- Les gants de protection thermique sont conçus pour un contact de durée limitée avec des pièces chaudes jusqu'à 100°C pour un niveau 1 et 250°C pour un niveau 2.
- Ne pas mettre les gants en contact direct avec une flamme.
- Porter les gants sur des mains propres et sèches.
- Attention :** un nettoyage ainsi qu'une utilisation non recommandée des gants peuvent altérer les niveaux de performance.
- Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir*)
- Les pictogrammes et les références aux normes indiquent que l'article est conforme à la ou aux normes européennes citées. Ces informations sont accompagnées si applicable des niveaux de performance obtenus par l'article selon chaque norme. Le détail est donné ci-dessous :

EN388: A = Abrasion (0-4), C = Tranchage (0-5), T = Déchirure (0-4), P = Perforation (0-4), S= Résistance à la coupure selon le test TDM (A-F), le niveau X indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai, la méthode d'essai ne convient pas du fait de la conception du gant.
EN ISO 374-1: Type A; I=Methanol (Permeation level 2 ; Degradation 77.7%); II= n-Heptane (Permeation level 6 ; Degradation 11.7%); III= 40% Sodium hydroxide (Permeation level 6 ; Degradation -11.9%); IV= 96% Sulphuric acid (Permeation level 3 ; Degradation 62.1%); V= 30% Hydrogen peroxide (Permeation level 6 ; Degradation 2.5%); VI= 25% Ammonium Hydroxide (Permeation level 5 ; Degradation 9.4%); VII=37% Formaldehyde (Permeation level 6 ; Degradation -7.6%)

Permeation performance level	Measured breakthrough time (minutes)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

EN ISO374-4: 2013 Les résultats de dégradation indiquent le changement de la résistance à la perforation du gant après exposition à un produit chimique dangereux

EN ISO 374-5 : Protection contre les microorganismes. Protection contre les bactéries et les champignons - passage. Protection contre les virus-pass

- Notice et certificats CCE à télécharger sur www.activegear.eu
- Les produits chimiques traversent le matériau du gant à un niveau moléculaire. Le temps de percée de la norme EN374-1:2016 est ici évalué et le gant doit résister à un temps de percée d'au moins Type A - 30 minutes (niveau 2) pour un minimum de 6 produits chimiques d'essai, Type B - 30 minutes (niveau 2) pour un minimum de 3 produits chimiques d'essai, Type C - 10 minutes (niveau 1) pour un minimum de 1 produit chimique d'essai
- Avertissements :** Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés sur la paume uniquement (sauf dans les cas où le gant est égal ou supérieur à 400 mm - où la manchette est également testée) et ne concerne que le produit chimique testé. Elle peut être différente si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'utilisation prévue car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent offrir une résistance moindre au produit chimique dangereux en raison des modifications des propriétés physiques. Les mouvements, les accrochages, les frottements, les dégradations causées par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement la durée d'utilisation réelle. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix de gants résistant aux produits chimiques. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé. Non testé contre les virus. 0: indique que le gant est inférieur au niveau de performance minimum pour le danger individuel donné.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.
Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

* SATRA, (N°2777) - Bracetown Business Park, Clonee, D 15 YN2P, Ireland.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.

If undone, join a copy of this

• Na handschoen voor bescherming tegen chemicaliën zoals zuren, basen, reinigingsmiddelen, alcoholen, ketonische oplosmiddelen, oplosmiddelen op petroleumbasis, aromatische en gechloreerde oplosmiddelen binnen de limieten van de tabel chemische weerstand en tegen micro-organismen.

• De CE-markering op de producten geeft aan dat de producten op het vlak van veiligheid, comfort en robuustheid voldoen aan de voorschriften van Regulation (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen. De verklaring van overeenstemming vindt u op onze website (www.activegear.eu) in de gegevens van het product.

• De chemische weerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden op basis van monsters genomen van de handpalm en betreft alleen het chemische aspect van de test.

• Controleert het product voor elk gebruik. Als schade wordt opgemerkt, moet het product moeten worden vervangen.

• Handschoenen van natuurlijke latex of gemengde latex: contact met oliën, petrochemische oplosmiddelen, aromatische oplosmiddelen, chloor voorkomen.

• Handschoenen van nitril of synthetisch materiaal: contact met ketones en organische stikstofproducten voorkomen.

• Handschoenen in de oorspronkelijke verpakking en op een koele, donkere plek uit de buurt van elektrische apparaten bewaren. (een koele en droge plaats)

• Handschoenen met bovenlaag van nitril of latex: gebruik afgeraden voor personen die overgevoelig zijn voor dithiocarbamate en/of thiazolen.

• De verkegen doortransniveaus weerspiegelen niet de daadwerkelijke beschermingsduur op de werkplek, noch het verschil tussen mengsels en pure chemicaliën.

• Handschoenen met bovenlaag van natuurlijke latex of gemengde latex: gebruik afgeraden voor personen die overgevoelig zijn voor de eiwitinen in natuurlijke latex.

• Allergenen aanwezig zijn in het productieproces en dus de handschoen die allergische reacties kunnen veroorzaken.

• Handschoenen met een beschermingsniveau van hoger dan 2 in de mechanische scheurtest mogen niet worden gebruikt in de buurt van machines met knelgevaar.

• Gebruik de handschoen niet om voorwerpen warmer dan 50 °C en chemische producten te hanteren.

• De thermisch beschermende handschoen zijn bedoeld voor kortstondig contact met voorwerpen met een temperatuur tot 100°C (handschoenen van beschermingsniveau 1) of tot 250°C (handschoenen met beschermingsniveau 2).

• De handschoenen niet blootstellen aan direct contact met een vlam.

• Handschoenen dragen op schone en droge handen.

• Let op: door een niet-aanbevolen reiniging en gebruik van de handschoenen kan het prestatieniveau negatief worden beïnvloed.

• Deze handschoen werden erkend door de bevoegde instanties (zie *)

• De pictogrammen en verwijzingen naar normen hierboven geven aan dat het product voldoet aan de vermelde Europese norm(en). Deze informatie wordt, indien nodig, vergezeld van de door elke norm aan het product toegekende prestatieniveaus. Meer informatie hieronder:

EN388 : A = Schuurweerstand (0-4), C = Snijden (0-5), T = Scheurweerstand (0-4), S= Weerstand tegen snijden volgens TDM (A-F), de waarde X geeft aan dat de handschoen niet getest is omdat de testmethode niet overeenkomt met het ontwerp van de handschoen.

EN ISO 374-1 : Type A ; I=Methanol (Permeation level 2 ; Degradation 77.7%) ; II=n-Heptane (Permeation level 6 ; Degradation 11.7%) ; III=40% Sodium hydroxide (Permeation level 6 ; Degradation -11.9%) ; IV= 96% Sulphuric acid (Permeation level 3 ; Degradation 62.1%) ; V= 30% Hydrogen peroxide (Permeation level 6 ; Degradation 2.5%) ; VI= 25% Ammonium Hydroxide (Permeation level 5 ; Degradation 9.4%) ; VII=37% Formaldehyde (Permeation level 6 ; Degradation -7.6%)

Permeation performance level	Measured breakthrough time (minutes)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

EN ISO374-4: 2013 De degradatiestudies geven de verandering aan in de lekbestendigheid van de handschoen na blootstelling aan een uitdagende chemische stof.

EN ISO 374-5 : Bescherming tegen micro-organismen. Bescherming tegen bacteriën en schimmels. Bescherming tegen virussen-pass*

Handleiding en de ervaringscertificaten kunnen worden gedownload op CCE www.activegear.eu

De chemicaliën breken door het handschoenmateriaal op moleculair niveau. De doorbraaktijd van de EN374-1:2016 wordt hier geëvalueerd en de handschoen moet minstens een doorbraaktijd doorstaan: Type A - 30 minuten (niveau 2) tegen minimaal 6 testchemicaliën, Type B - 30 minuten (niveau 2) tegen minimaal 3 testchemicaliën, Type C - 10 minuten (niveau 1) tegen minimaal 1 testchemicaliën.

Waarschuwingen: Deze informatie geeft niet de werkelijke beschermingsduur op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën weer. De chemische bestendigheid is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden aan de hand van monsters die alleen van de palm zijn genomen (behalve in gevallen waarin de handschoen gelijk is aan of meer dan 400 mm - was de manchet ook wordt getest) en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof. Het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt. Het wordt aanbevolen om de controles en de handschoen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de typest, afhankelijk van de temperatuur, de slijtage en de degradatie. Beschermende handschoenen kunnen bij gebruik minder weerstand bieden aan de gevarende chemicaliën stof door veranderingen in de fysieke eigenschappen. Bewegingen, vastlopen, wrijven, degradatie als gevolg van het contact met de chemische stof, enz. kunnen de werkelijke gebruiksklijf aanzienlijk verkorsten. Voor bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van chemisch bestendige handschoenen. De penetratieverstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste speciem. Niet getest tegen virussen: 0: geeft aan dat de handschoen onder het minimale prestatieniveau voor het gegeven individuele gevaar valt.

Handsker til beskyttelse mod kemikalier som f.eks. syrer, baser, vaskemidler, alkoholer, ketoniske oplosningsmidler, oleoplosningsmidler, aromatiske og chlorede oplosningsmidler inden for grænserne af de begrænsninger, der er angivet i den kemiske bestandighedsstabell og mod mikroorganismér

• Påsætning af CE-mærket på produkterne betyder, at de opfylder kravene i Regulation (EU) 2016/425 om personlige værnemidler vedrørende uskadelighed, komfort og holdbarhed. Overensstemmelseserklæringen findes på vores hjemmeside (www.activegear.eu) i produkets data.

• Den kemiske resistens blev evalueret under laboratoriebetegnelser fra prøver taget kun fra håndfladeren og vedrører kun den kemiske del af testen.

• Kontroller produktet for brug. Hvis der findes skader, skal produktet udskiftes.

• Handsker i naturlig latex eller latexblanding: undgå kontakt med olie, petroleumsbaserede, aromatiske og chlorede oplosningsmidler.

• Handsker i nitril eller syntesermidler: undgå kontakt med ketoner og organiske nitrogenprodukter.

• Opbevar handskerne i originale emballagen beskyttet mod lys, varme og elektriske installationer. (et koldt og tørt sted)

• Anvendelse frafrades personer, der er følsomme over for dithiocarbamate og/eller thiazoler ved handsker belægt med nitril eller latex.

• De opnåede gennemtrængnings niveauer (permeation niveauer) afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelse på arbejdsplassen eller forskelle mellem blandinger og rene kemikalier.

• For handsker belægt med naturlig latex eller latexblanding: anvendelse frafrades personer, der er følsomme over for proteinerne i den naturlige latex og for thiuram.

• Allergiker kan være til stede i produktionprocessen og dermed handsken, som kan forårsage allergiske reaktioner.

• Handsker med et mekanisk niveau ved iurivningstest over 2 må ikke anvendes i nærheden af maskiner, da der er risiko for, at maskine griber fat i handsken.

• Må ikke bruges til håndtering af genstande med en temperatur højere end 50 °C og heller ikke til kemikalier.

• Handsker med termisk beskyttelse er designet til kontakt af begrenset varighed med varme dele op til 100°C niveau 1 og 250°C niveau 2.

• Undgå, at handskerne kommer i direkte kontakt med åbenild.

• Bær handskerne på ren og tørre hænder.

• Bær handskerne på ren og tørre hænder.

• OBS: en ikke anbefalet rengøring eller anvendelse af handskerne kan påvirke deres ydeevne.

• Denne handske er blevet godkendt af (se *).

• Piktogrammerne og referencerne til standarderne herover angiver, at produktet er i overensstemmelse med de nævnte europæiske normer. Disse oplysninger medfølger, såfremt de er gældende for Ydelsesniveauer, der er opnået af produktet ifølge hver norm. Detaljer findes i det følgende:

EN388 : A = Slidbestandighed (0-4), C = Skæring (0-5), T = Ristvirkning (0-4), P = Hulning (0-4), S= Modstand mod skæring ifølge TDM (A-F), niveau X angiver, at handsken ikke er testet, da testmethoden ikke er egnet grund af handskens design.

EN ISO 374-1 : Type A ; I=Methanol (Permeation level 2 ; Degradation 77.7%) ; II=n-Heptane (Permeation level 6 ; Degradation 11.7%) ; III=40% Sodium hydroxide (Permeation level 6 ; Degradation -11.9%) ; IV= 96% Sulphuric acid (Permeation level 3 ; Degradation 62.1%) ; V= 30% Hydrogen peroxide (Permeation level 6 ; Degradation 2.5%) ; VI= 25% Ammonium Hydroxide (Permeation level 5 ; Degradation 9.4%) ; VII=37% Formaldehyde (Permeation level 6 ; Degradation -7.6%)

Permeation performance level	Measured breakthrough time (minutes)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

EN ISO 374-5 : Beskyttelse mod mikroorganismér

• Brugervejledning og EF-certifikater kan hentes på www.activegear.eu

Kemikalierne bryder handske materialer på molekulært niveau. Gennembrudstid på EN374-1: 2016 evalueres her, og handsken skal modstå en gennembrudsstid på mindst: Type A - 30 minutter (niveau 2) mod minimum 6 testkemikalier, Type B - 30 minutter (niveau 2) mod minimum 3 testkemikalier, Type C - 10 minutter (niveau 1) mod minimum 1 testkemikalier.

• Advarsler: Disse oplysninger afspejler ikke den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdsplassen og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier. Den kemiske resistens er vurderet under laboratoriebetegnelser udelukkende fra prøver, der er taget fra håndfladeren (undtagen i tilfælde, hvor handsken er lig med eller over 400 mm - hvor manchet også tests) og vedrører kun det testede kemikaliet. Det kan være anderledes, hvis kemikaliet bruges i en blanding. Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnede til den tilstigende anvendelse, da forholdene på arbejdsplassen kan afvige fra typetesten afhængig af temperatur, slid og nedbrydning. Ved brug kan beskyttelseshandsker give mindre modstand mod det farlige kemikaliet på grund af ændringer i fysiske egenskaber. Bevægelser, snagging, gnidning, nedbrydning forårsaget af den kemiske kontakt osv. Kan reducere den faktiske brugstid betydeligt. For etsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal tages i betragtning ved valg af kemisk resistent handske. Penetrationsresistensen er blevet vurderet under laboratoriebetegnelser og vedrører kun det testede prøve. Ikke testet mod vira: 0: angiver, at handsken falder under minimumsniveauet for den givne individuelle fare.

• Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien, wie z.B. Säuren, Basen, Reinigungsmittel, Alkohole, ketonische Lösungsmittel, Petroleumlösungsmittel, aromatische und chlorierte Lösungsmittel innerhalb der Grenzen der in der Tabelle der chemischen Beständigkeit angegebenen Beschränkungen und gegen Mikroorganismen.

• Die CE-Merkzeichen dieser Produkte bedeutet, dass sie in Bezug auf Unschädlichkeit, Komfort und Beständigkeit den Anforderungen der Regulation (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung entsprechen. Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website (www.activegear.eu) in den Daten des Produkts.

• Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen durch ausschließlich von der Handfläche entnommenen Proben bewertet und betrifft nur die chemische Substanz des Tests.

• Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch. Werden Mängel festgestellt werden, muss das Produkt ersetzt werden.

• Handschuhe aus Naturlatex oder Latexgemisch: Kontakt mit Öl, ölfähigen, aromatischen und chlorierten Lösungsmitteln vermeiden.

• Handschuhe aus Nitril oder einem Synthetik Material: Kontakt mit Ketonen und stickstoffhaltigen organischen Produkten vermeiden.

• Handschuhe originalverpackt und geschützt vor direktem Sonnenlicht und weit entfernt von Wärmequellen (kühlen und trockenen Ort).

• Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole sollten mit Nitril oder Latex beschichtete Handschuhe nicht tragen.

• Die erhaltenen Permeationsniveaus geben weder die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz noch die Unterscheidung zwischen Mixturen und reinen Chemikalien wieder.

• Handschuhe mit Beschichtung aus Naturlatex oder Latexgemisch: Personen mit einer Sensibilisierung für die Proteine von Naturlatex und Thiram sollten diese Handschuhe nicht tragen.

• Allergene können in den Produktionsprozess und somit im Handschuh vorliegen, die allergische Reaktionen hervorrufen kann.

• Handschuhe mit mechanischer Rissfestigkeit über 2 dürfen nicht in der Nähe von Maschinen verwendet werden, bei denen die Gefahr des Erfassens besteht.

• Den Handschuh nicht zum Handhaben von Gegenständen mit einer Temperatur über 50 °C oder von Chemikalien verwenden.

• Handschuhe mit thermischem Schutz Niveau 1 sind für eine begrenzte Kontaktzeit mit heißen Teilen bis 100 °C, bei Niveau 2 bis 250 °C konzipiert.

• Direkten Kontakt der Handschuhe mit Flammen vermeiden.

• Die Hände müssen trocken und sauber sein, bevor die Handschuhe übergestreift werden.

• **Achtung:** die Reinigung und eine nicht empfohlene Nutzung der Handschuhe kann die Leistung des Handschuhs verändern.

• Dieser Handschuh wurde von einer benannten Stelle (siehe *) zertifiziert

• Die Piktogramme und oben genannten Verweise auf die Normen bedeuten, dass das Produkt den Anforderungen der genannten Richtlinien entspricht. Sofern zutreffend werden diese Informationen mit Angaben zur Leistungsklasse ergänzt, die sich aus der Anwendung der Richtlinie ergeben.

Diese Zusätze sind nachfolgend aufgeführt:

EN388: A = Abriebfestigkeit (0-4), C = Schnittfestigkeit (0-5), T = Reißfestigkeit (0-4), P = Durchstoßfestigkeit (0-4), S= Schnittschutz nach TDM (A-F), ebene X zeigt an, dass der Handschuh keinen Versuch unterzogen wurde, da die Prüfmethode für die Konzeption des Handschuhs ungeeignet

EN ISO 374-1: Type A ; I=Methanol (Permeation level 2 ; Degradation 77.7%) ; II=n-Heptane (Permeation level 6 ; Degradation 11.7%) ; III=40% Sodium hydroxide (Permeation level 6 ; Degradation -11.9%) ; IV= 96% Sulphuric acid (Permeation level 3 ; Degradation 62.1%) ; V= 30% Hydrogen peroxide (Permeation level 6 ; Degradation 2.5%) ; VI= 25% Ammonium Hydroxide (Permeation level 5 ; Degradation 9.4%) ; VII=37% Formaldehyde (Permeation level 6 ; Degradation -7.6%)

Permeation performance level	Measured breakthrough time (minutes)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

EN ISO374-4: 2013 De degradatiestudies geven de verandering aan in de lekbestendigheid van de handschoen na blootstelling aan een uitdagende chemische stof.

EN ISO 374-5 : Bescherming tegen micro-organismen. Bescherming tegen bacteriën en schimmels. Bescherming tegen virussen-pass*

Handleiding en de ervaringscertificaten kunnen worden gedownload op CCE

- Handskar för skydd mot kemikalier som syror, baser, tvättmedel, alkohol, ketoniska lösningsmedel, petroleumlösningsmedel, aromatiska och klorinerade lösningsmedel inom de gränserna för de restriktioner som anges i motsändställboken för kemikalier och mot mikroorganismer.
 - CE-märkningen på produkterna betyder att de uppfyller kraven enligt Regulation (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning beträffande säkerhet, komfort och hållbarhet. Försäkran om överensstämmelse finns på vär hemsida (www.activegear.eu) i produktens data
 - Den kemiska motståndskraften utvärderades under laboratorieförhållanden på pröver som enbart tagits på handskens handflata ch avser enbart det kemiska ämnet i testen.
 - Kontrollera produkten före användning. Om skada upptäcks måste produkten bytas ut.
 - Handskar av naturgummi eller naturgummiblandning: undvik kontakt med oljor, petroleumbaserade, aromatiska och klorerade lösningsmedel.
 - Handskar av nitril eller syntetmaterial: undvik kontakt med ketoner och organiska kväveföreningar.
 - Förvara handskarna i sin originalförpackning skyddade för ljus och värme (en sval och torr plats)
 - Nitril- eller latexhandskar bör ej användas av personer som är känsliga för ditiokarbamater och/eller tiazoler.
 - De erhållna permeationsnivåerna speglar inte den verkliga längden på skydd på arbetsplatsen eller skillnaden mellan blandningarna och rena kemikalier.
 - Handskar impregnerade med naturgummi eller naturgummiblandning: bör ej användas av personer som är känsliga för naturgummiproteiner eller tiuram.
 - Allergener kan vara närvarande i produktionsprocessen och säljuna handskens, som kan orsaka allergiska reaktioner.
 - Handskar som testats för en rivhållfasthet över 2 bör ej användas i närbheten av maskiner som innebär risk att fastna.
 - Används inte för hantering av föremål med en temperatur som överstiger 50° C och kemikalier
 - Värmeskyddshandskar är gjorda för kortvarig kontakt med heta delar upp till 100 °C för nivå 1 och 250 °C för nivå 2.
 - Låt ej handskarna komma i direkt kontakt med en eldsläga.
 - Händerna ska vara rena och torra när du tar på dig handskarna.
 - **Obs:** Om du rengör eller använder handskarna på fel sätt kan det påverka deras skyddsförmåga.
 - Den här handskens har certifierats av det anmälda organet (se *)
 - Symbolerna och referenserna till standarder nedan anger att artikeln överensstämmer med de angivna europeiska standarderna. Denna information kompletteras, om tillämpligt, med Skyddsnivåer som uppnås av artikeln enligt varje standard. Ytterligare information ges nedan: EN388 : A = Nötningsmotstånd (0-4), C = Skärmotstånd (0-5), T = rivhållfasthet (0-4), P = Punkteringsmotstånd (0-4), S= Skärmotstånd enligt TDM(A-F), Nivån X anger att handskens inte testats, eftersom testmetoden är inte är lämplig på grund av handskens konstruktion.
 - EN ISO 374-1 : Type A ; I=Methanol (Permeation level 2 ; Degradation 77.7%) ; II=n-Heptane (Permeation level 6 ; Degradation 11.7%) ; III= 40% Sodium hydroxide (Permeation level 6 ; Degradation -11.9%) ; IV= 96% Sulphuric acid (Permeation level 3 ; Degradation 62.1%) ; V= 30% Hydrogen peroxide (Permeation level 6 ; Degradation 2.5%) ; VI= 25% Ammonium Hydroxide (Permeation level 5 ; Degradation 9.4%) ; VII=37% Formaldehyde (Permeation level 6 ; Degradation -7.6%)

level	time (minutes)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

EN ISO 374-3 : Skydd mot mikroorganismer
• Instruktioner och EU-certifikat kan laddas ner från www.activegear.eu

Kemikalierna bryter igenom handskmaterialet på en molekylär nivå. Genombrottstiden för EN374-1: 2016 utv.

Typ A - 30 minuter (nivå 2) mot minst 6 testkemikalier, typ B - 30 minuter (nivå 2) mot minimum 3 testkemikalier

- **Varningar:** Denna information återspeglar inte den faktiska skyddstiden på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Den kemiska resistensen har bedömts under laboratorieförhållanden endast från prover som tagits från handflatan (utom i fall där handskar är lika med eller över 400 mm - där mänschligen testas också) och avser endast den testade kemikalien. Det kan vara annorlunda om kemikalien används i en blandning. Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen eftersom förhållanden på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötring och nedbrytning. Vid användning kan skyddshandskar ge mindre motstånd mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i fysiska egenskaper. Rörelser, snagging, gnugga, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt etc. kan minska den faktiska användnings tiden avsevärt. För frätande kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att beakta vid val av kemiska resista handskar. Penetrationsmotståndet har bedömts under laboratorieförhållanden och avser endast det testade provet. Inte testat mot virus. 0: indikerar att handsken faller under minsta prestanda för den givna individuella faran.

NO

- Hansker i stoff, strikking, syntetisk strikking eller skinn, beregnet til håndtering ved hardt arbeid, pressionsjærer og/eller til beskyttelse mot varme.
- Anbringelsen av CE-merkingen på disse produktene betyr at de tilførsstiller krevlene i Regulation (EU) 2016/425 angående personlig verneutstyr når det gjelder uskadelighet, komfort og silitestyrke. Konformitetserklaeringen finner du på vår hjemmeside (www.activegear.eu) i dataene til produktet
- Den kjemiske motstanden ble evaluert under laboratoriske forhold fra prøver tatt kun fra håndflaten og relaterer kun til det kjemiske emnet i testen.
- Kontroller produktet for bruk. Dersom skaden er funnet, må produktet bli erstattet.
- Hansker i naturlig latex eller kombinert lateks: unngå kontakt med oljer, oljeløsemidler, aromatiske og klorholdige løsemidler.
- Hansker i nitril eller syntetisk materiale: unngå kontakt med ketoner og nitrogenholdige organiske produkter.
- Oppbevar hansken i emballasjen beskyttet mot sollys, varme og elektriske installasjoner. (Et tart og kjølig)
- Bruk av hansker belagt med nitril eller latex frarådes for personer som er følsomme overfor ditiokarbamater og/eller tiazoler.
- For hansken som har et elastisk bånd på håndleddet: bruk frarådes for personer som er følsomme overfor proteiner fra naturlig latex.
- For hanskene som er belagt med naturlig latex eller kombinert lateks: bruk frarådes for personer som er følsomme overfor proteiner fra naturlig latex og tiuram.
- Allergener kan være til stede i produksjonsprosessen og således hanskene, som kan forårsake allergiske reaksjoner.
- Hansker med et mekanisk nivå ved revnestett høyere enn 2, må ikke brukes i nærheten av maskiner hvor det er risiko for napping.
- Ikke anvendes for håndtering av objekter med en temperatur over 50 °C og kjemikalier
- Varmebeskyttelseshanskene er beregnet til kortvarig kontakt med varme gjenstander opp til 100 °C ved nivå 1 og 250 °C ved nivå 2.

- Ikke la hanskene komme i direkte kontakt med en flamme.
- Bruk hanskene på rene og tørre hender.
- **NB:** rengjøring og bruk av hanskene som ikke følger anbefalingene, kan svekke prestasjonsnivået.
- Denne hansen har blitt sertifisert av det tekniske kontrollorganet (se *).
- Symbolene og referanser til standardene nedenfor indikerer at artikkelen er i samsvarmed de angitte europeiske standarder. Denne informasjonen blir suppleres eventuelt med Prestasjonsnivå som oppnås ved gjennstanden for hver standard. Ytterligere detaljer er gitt nedenfor:
EN388: A = Motstandsevne mot avskraping (0-4), C = Motstandsdyktighet mot kutting med skarpe gjennstander (0-5), T = Motstandsevne mot revner (0-4), P = Motstandsevne mot perforering (0-4), S = Motstand mot kutting med skarpe gjennstander i henhold til TDM (A-F), nivået X indikerer at hansen ikke har blitt testet. Testmetoden er ikke egnet på grunn av utformingen av hansen

Permeation performance level	Measured breakthrough time (minutes)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240

5	>240
6	>480

EN ISO 374-5 : Beskyttelse mot mikroorganismer

- Bruksanvisning og CCE-sertifikat kan lastes ned på www.activegear.eu
- Kjemikalienter bryter gjennom hanskematerialet på molekylert nivå. Gjennombruddstiden til EN374-1: 2016 er her evaluert og hanske må tåle en gjennombruddstid på minst: Type A - 30 minutter (nivå 2) mot minimum 6 testkjemikalier, Type B - 30 minutter (nivå 2) mot minimum 3 testkjemikalier, Type C - 10 minutter (nivå 1) mot minimum 1 testkjemikalier
- Advanser:** Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske beskyttelsesverdigheten på arbeidsplassen og forskjellen mellom blandinger og rene kjemikalier. Den kjemiske motstanden er blitt vurdert under laboratorieforhold bare fra prøver tatt fra håndflaten (bortsett fra i tilfeller der hanske er lik eller over 400 mm - der mørsetjen og gylde kun det kjemiske stoffet som er testet. Det kan være annerledes hvis kjemikaliet brukes i en blanding. Det anbefales å sjekke at hanskene er egnet for den tiltenkte bruken, fordi forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra typetesten avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning. Når de brukes, kan vernehansker gi mindre motstand mot det farlige kjemikaliet på grunn av endringer i fysiske egenskaper. Bevegelser, snagging, rubbing, degradering forårsaket av den kjemiske kontakten etc. kan redusere den faktiske brukstiden betydelig. For etsende kjemikalier kan nedbryting være den viktigste faktoren å ta i betraktning ved valg av kjemikalieresistente hansker. Innrentningsmotstanden er blitt vurdert under laboratorieforhold og gjelder kun det testede prøven. Ikke testet mot virus. 0: indikerer at hanskene faller under minimum ytelsesnivå for innrentning.

U

- agok (pl. savak, lúgok, tisztítószerek, alkoholok, ketonus oldószerek, petróleumos, aromás és klórrozott oldószerek az átzivárgási táblázatban megadott határán belül), mikroorganizmusok elleni védelemre

éles feltüntetés ezeken a termékben azt jelenti, hogy Regulation (EU) 2016/425 irányelv egyéni védőeszközökre vonatkozóan előírt követelményeinek, a biztonság, és az ellenállóképesség tekintetében. A megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a honlapunkon (www.activegear.eu) a termék adataiban.

Áralkosság laboratóriumi körülmeny között értékeltek, a csak a tenyéről vett mintákkal és csak a teszt tárgyat képező vegyszerekre vonatkozik.

Előtől visszajára meg a termékét, és ha bármely részről sértést rajta, cserélje le.

Természetes latex vagy keverett latex kesztyű: kerülje az érintkezést olajokkal, kórolaj alapú, aromás és klórtartalmú oldószerrel.

Szintetikus anyagból készült kesztyű: kerülje az érintkezést a ketonokkal és a szerves nitrogénvagyületekkel.

Késztyűköt azok oszmagolásában fenyőről, hótól és elektromos berendezésektől védett helyen.

Latexbetévesztyűk használata ditiokarbamatokra és/vagy tiazolokra érzékeny személyek esetén nem ajánlott.

Hatólási színkek nem tükrözik a munkahelyen adott védelem tényleges időtartamát, sem a keverékek és a tiszta vegyszerek közötti különbségtételét.

Vágyatlanul lehetnek allergén anyagok, ezért a kesztyű is okozhat allergiás reakciókat.

Színkódásban 2-nél magasabb mechanikai szinttel érték el, nem alkalmazhatók olyan gépek közelében, ahol fennáll a beakadás veszélye.

Vagyegy latex betévesztyű esetén: a használata nem ajánlott természetes latex proteinekre és tümrára érzékeny személyek esetén.

Az 100°C-nál magasabb hőmérsékletű tárgyak, illetve vegyszerek kezeléséhez.

Természetes latex betévesztyűk használata a 1. szint esetén 100°C-ig, 2. szint esetén 250°C-ig.

A kesztyűt általában való közvetlen érintkezésnek.

Száraz kézen viselje a kesztyűt.

A kesztyű ajánlott előteri tisztítása, valamint használata megváltoztathatja a teljesítményszinteket.

Minősítését kiadta (lásd: *).

Áltabban feltüntetett szabvány(ok) pictogramja és száma jelzi, hogy a termék megfelel a szóban forgó európai szabványoknak. Ezek az információk, szükség esetén, a védőszököre vonatkozó egyes szabványok szerint érvényes teljesítményszintekkel. A vonatkozó szabvány(ok) által meghatározott teljesítményszinteket az rögzítések:

Kopásállóság (0-4): C=Vágással szembeni ellenállás (0-5); T= továbbszakító erő elleni védelem (0-4); P= szűrüssel szembeni (0-4); S= Vágásbiztoság az ISO 13997 (A-F) szabvány alapján, Az X szint azt jelzi, hogy a kesztyű nem volt bevizsgálva, mivel a vizsgálati módszer nem felelt meg a következőknek:

I=1 : Type A ; I= Methanol (Permeation level 2 ; Degradation 77.7%) ; II= n-Heptane (Permeation level 6 ; Degradation 11.7%) ; III= 40% Sodium hydroxide (Permeation degradation -11.9%) ; IV= 96% Sulphuric acid (Permeation level 3 ; Degradation 62.1%) ; V= 30% Hydrogen peroxide (Permeation level 6 ; Degradation 2.5%) ; VI= 25% Hydroxide (Permeation level 5 ; Degradation 9.4%) ; VII=37% Formaldehyde (Permeation level 6 ; Degradation -7.6%)

Performance Level	Measured breakthrough time (minutes)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

4-5 : Védelem mikroorganizmusok ellen

jékoztató és -minősítés a következő weboldalra kerül feltöltésre: www.activegear.eu

vagok átörök a kesztyű anyagát molekuláris szinten. Itt értékkelik az EN374-1: 2016 áttörési idejét, és a kesztyűnek legalább az áttörési időnél ki kell terjednie: A típus (2. szint) legalább 6 vizsgált vegyi anyaggal szemben, B típus - 30 perc (2. szint), a minimum ellenében 3 vizsgáltat vegyi anyag, C típusú - 10 perc (1. szint), szemben 3 vizsgáltat vegyi anyaggal

Ez az információ nem tükrözi a munkahelyi védelem tényleges időtartamát, valamint a keverékek és a tisztta vegyszerek közötti különbséget. A kémiai ellenállást körülmenyek köztük csak a tenyérból vett mintákból értékelik (vérben azokat a eseteket, amikor a kesztyű legalább 400 mm-es, ha a mandzsetta is tesztelik), és gált vegyi anyagokra vonatkozik. Más lehet, ha a vegyi anyagot keverékek használják. Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy a kesztyű megfelelő ad rendeltetésszerű módon, mivel a munkahelyi körülmenyek hőmérséklet, kopás és romlás függvényében eltérhetnek a tipusésztről. Használj közben a védőkesztyük kevésbé tudnak veszélyes vegyi anyagoknak a fizikai tulajdonságok megváltozása miatt. A kémiai érintkezés által okozott mozgások, tapadás, dörzsölés, lebomlás stb. Jelentősen csökkenhet a kesztyű védelmi hatékonysága. A penetráció ellenállást laboratóriumi körülmenyek között értékelik és csak a vizsgált mintára vonatkozik. Vírusok ellen nem tesztelik. 0: gy a kesztyű az adott veszélyre vonatkozó minimális teljesítményszint alá esik.

- zler, deterjanlar, alkoller, ketonik çözüçüler, petrol çözüçüler, aromatik ve klorlu çözüçüler gibimiyasallara karşı, kimyasal diren tablosunda ve mikroorganizmalarla mücadele dahilinde.

erin üzerinde yer alan CE işareti, bu ürünlerin kişisel koruyucu ekipmanları Regulation (EU) 2016/425 direktifinde öngörülen zararsızlık, konfor ve sağlamlık standartlarını belirtir. Uygunluk beyanı, web sitesinde (www.activegear.eu) ürün verilerinde bulunabilir.

dayanıklılık, el önemlerinden alınmış laboratuvar şartları altında değerlendirilmiştir ve sadece kimyasal test hususuna dayanmaktadır.

lamdan önce control edin, eğer herhangi bir zarar görülmüşse değiştirmelidir.

eks veya lateks karışım eldivenler: yağırlar, petrol bazlı, aromatik ve klorlu solventler temas etmemelidir.

sentetik malzemelerden eldivenler: ketonlar ve azotlu organik ürünlerle temas etmemelidir.

keni Orrjinal ambalajında ışık, ısı veya elektrik testisindan uzakta saklayın. (kuru ve serin yerde)

lateks kaplama eldivenleri dityokarbamit ve/veya tiyoziller duyarlı kişiler tarafından kullanımı önerilmel.

nüfuz elme seviyeleri içerisindeki gerçek koruma süresini ve karışımalar ile doğal kimyasalar arasında farklılaşdırımı yansıtılmamaktadır.

eks veya lateks karışım kaplama eldivenler: doğal lateks ve tiüra duyarlı kişiler tarafından kullanımı önerilmel.

recinde mevcut olabilecek alerjileri önlemeye gerek alerjik reaksiyonu neden olabilir.

sonuç belirlenen mekanik seviyesi 2'ının üzerinde olan eldivenler dolma riski taşıyan makinelerin yakınında kullanılmamalıdır.

yüksek cisimler ve kimyasal maddeleri tutmak için kullanmayın.

urma eldivenleri, 2 seviyesi için 100 °C'e kadar sıcaklığındaki parçalara, 2 seviyesi içinse 250 °C'e kadar sıcaklığındaki parçalara sınırlı bir süre için temas edecek olur.

arlanmış.

aleyle doğrudan temas etmemelidir.

taktığınızda elleriniz temiz ve kuru olsun.

divenlerin önerilmeyen bir yıkama veya kullanıma tabi tutulması performans seviyesini değiştirebilir.

h belirtilen kurum (bakanız *) tarafından tasdik edilmiştir.

i işaret ve referanslar, bu ürünün belirtilen Avrupa standartına uygun olduğunu gösterir. Bu bilgilere, eğer varsa her bir standart için ürünün performans düzeyi de eklenmiştir. Ayrıntılar aşağıda verilmiştir:

Aşırıma (0-5), C = Kesme (0-5), T = Yırtılma (0-4), P = Delinme (0-4); S = TDM uyarınca kesilme direnci (A-F), X seviyesi, test yönteminin eldivenin tasarımasına uygun olmamayı gösterir.

I-1 : Type A ; I=I-Methanol (Permeation level 2 ; Degradation 77.7%) ; II= n-Heptanol (Permeation level 6 ; Degradation 11.7%) ; III= 40% Sodium hydroxide (Permeation degradation -11.0 %) ; IV= 96% Sulphuric acid (Permeation level 3 ; Degradation 6.1%) ; V= 30% Hydrogen peroxide (Permeation level 6 ; Degradation 2.5%) ; VI= 25%

Performance Level	Measured breakthrough time (minutes)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120

5	>240
6	>480

6 >480

4-5 : Mikro Organizmalarla Karşı Koruma
ve CCE belgelerini şu adresten indirebilirsiniz: www.activegear.eu

eldiven malmesinden moleküler düzeyde kırılır. EN374-1: 2016'nın kırmila süresi burada değerlendirilir ve eldiven en az bir kırmila süresine dayanmalıdır: test kırmısalasına karşı Tip A - 30 dakika (seviye 2), Tip B - 30 dakika (seviye 2) en 23 test kırmısalı, Tip C - minimum 1 test kırmısalına karşı 10 dakika (seviye 1) Buluşlar, işyerindeki gerçek koruma süresini ve karışımalar ile saf kırmısalar arasındaki farklılığı yansıtınız. Kırmızı direnç laboratuvar koşullarında sadece avuç numurelenen değerlendirmelidir (eldivinin 400 mm'ye eşit olduğu veya üzerinde olduğu durumlar hariç - manşefin de test edildiği yerde) ve sadece test edilen ilgilidir. Kırmızısalın bir karışımında kullanılması farklı olabilir. Eldivenin kullanım amacına uygun olup olmadıklarının kontrol edilmesi önerilir, çünkü işyerindeki farklılık, aşınma ve bozulmaya bağlı olarak tip testinden farklı olabilir. Kullanıldığında, koryucu eldivenler fiziksel özelliklerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle hedef kırmızısal maddelerle kara dahı da arası bozulabilir. Hareketler, takılma, sürtüme, kırmızısal temasın neden olduğu bozulma vb. Gerçek direnci koruma süresini ölçmek mümkün değildir. Aşındırıcı kırmısalar için, kırmızısal maddelere dayanıklı eldiven seçiminde bozulma en önemli faktör olabilir. Nüfuz etme direnci laboratuvar koşulları altında试验 edilmelidir ve sadece test edilen numune ile ilgilidir. Virüslerle karşı test edilmelidir. 0: eldivenin verilen bireysel tehlike için minimum performans seviyesinin altına düşer.

- Γάντια που προστασία από χημικές ουσίες όπως άξει, βάσεις, απορρυπαντικά, αλκοόλες, κετονικούς διαλύτες, πετρελαιούς διαλύτες, αρωματικούς και χλωριούχους διαλύτες, εντός των ορίων που αναγράφονται στον πίνακα χημικής αντίστασης ή από μικρορυπαντικό.
- Η επίθεση της σήμανσης CE στα προϊόντα αυτά υποδηλώνει τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία Regulation (EU) 2016/425 περί εσοπλιών απομικρής προστασίας ως προς την ασφάλεια, την άνεση και την ανθεκτικότητα. Η δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα μας (www.activegear.eu) στα δεδομένα του προϊόντος.
- Η χημική αντίσταση αξιολογήθηκε σε εργαστηρικές συνθήκες από δείγματα που ελήφθησαν μόνο από την παλάμη και αφορά μόνο τη χημική διαδικασία της δοκιμής.
- Ελέγχετε το πρώιμο πριν από κάθε χρήση. Εάν παρατηρήστε οποιαδήποτε ζημιά, το πρώιμο τρέπεται να αντικατασταθεί.
- Γάντια από φυσικό λάτεξ ή μικτό λάτεξ: απορεύετε την επαφή με λάδια, πετρελαιούς, αρωματικούς και χλωριωμένους διαλύτες.
- Γάντια από νιτρίλιο ή συνθετικό υλικό: αποφεύγετε την επαφή με κέτονες και οργανικές αζυμούχες ενώσεις.
- Τα γάντια που θα διατηρούνται μέσα στη συσκευασία τους, προστατεύεται από το φώς, τη θερμότητα και από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
- Για τα επιγραμμένα γάντια από νιτρίλιο ή λάτεξ δεν συνιστάται η χρήση από άτομα με ευασθέσια στα διελεκτρικά βαμμένα ή/και στις θειοζέλες.
- Τα επίπεδα διατερατήσης που επιτεύχθηκαν δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στο χώρο εργασίας όπτε τη διαφοροποίηση μεταξύ μιγμάτων και καθαρών χημικών ουσιών.
- Για τα επιγραμμένα γάντια από φυσικό λάτεξ δεν συνιστάται η χρήση από άτομα με ευασθέσια στις πτυχώνες του φυσικού λάτεξ και στη θειοράμψη.
- Άλλεργοι μπορεί να υποφέρεται σε προσεσσερπροϊόντα και έτσι, σε ένα γάντι το οποίο μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.
- Γάντια που σε δοκιμές διάσησης έχουν μηχανικό επίπεδο μεγαλύτερο το 2 δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά σε μηχανές που ενέχουν κίνδυνο πτωγίδευσης.
- Δεν χρησιμοποιείται για γάντια με χημικά και με αντικείμενα θερμοκρασία του οποίου τάνων από τους 50 °C.
- Τα γάντια θερμικής προστασίας είναι κατασκευασμένα για επαφή πετριοριζμένης διάρκειας με καυτά εξαρτήματα έως 100°C για το επίπεδο 1 και 250°C για το επίπεδο 2.
- Μην φέρνετε τα γάντια σε απευθείας επαφή με φλόγα.
- Να φοράτε τα γάντια σε καθαρός και στεγνή χέρια.
- **Προσοχή:** ο καθαρισμός και η χρήση των γαντιών χωρίς την εφαρμογή των συνιστώνων αδηγών μπορεί να μειώσει την απόδοσή τους.
- Αυτά τα γάντια έχουν πιστοποιηθεί από εγκεκριμένο φορέα (βλ.).
- Οι εικόνες και συνδέσεις με τα πρότυπα ακολουθεύουν ότι το προϊόντυμορφύνεται με το Ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Μαζί με αυτές τις πληροφορίες δέχεται το επίπεδο διατηρούσης του κάθε προϊόντος, σύμφωνα καθε πρότυπο. Δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες:

EN388: = Αντίσταση στη διάρκεια με τον τρόπο (0-5); C = Αντίσταση στη διάσηση (0-4).

P = Αντίσταση στη διάρκεια (0-4); S = Αντίσταση στη διάρκεια κατά TDM (A-F). Το επίπεδο X υποδεικνύεται ότι τα γάντια δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή, καθώς ο σχεδιασμός του καθιστά τη μέθοδο δοκυίας ακατάλληλη.

EN ISO 374-1: Type A ; I=Methanol (Permeation level 2 ; Degradation 77.7%) ; II=n-Heptane (Permeation level 6 ; Degradation 11.7%) ; III=40% Sodium hydroxide (Permeation level 6 ; Degradation -11.9%) ; IV= 96% Sulphuric acid (Permeation level 3 ; Degradation 62.1%) ; V= 30% Hydrogen peroxide (Permeation level 6 ; Degradation 2.5%) ; VI= 25% Ammonium Hydroxide (Permeation level 5 ; Degradation 9.4%) ; VII=37% Formaldehyde (Permeation level 6 ; Degradation -7.6%)

Permeation performance level	Measured breakthrough time (minutes)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

EN ISO 374-5 : Προστασία από μικρορυπαντικός

• Το κείμενο της δήλωσης και τα πιστοποιητικά EOK είναι διαθέσιμα για λήψη από τη διαδικτυακή τοποθεσία www.activegear.eu

Οι χημικές ουσίες διατηρούνται σε υλικό γαντιών σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος διέγερσης του EN374-1: 2016 αδιολογείται εδώ και το γάντι πρέπει να αντέχει τουλάχιστον σε ένα χρόνο αντώνης. Τύπος A - 30 λεπτά (επίπεδο 2) έναντι τουλάχιστον 6 χημικών ουσιών δοκιμής. Τύπος B - 30 λεπτά (επίπεδο 2) 3 χημικά δοκιμής. Τύπος C - 10 λεπτά (επίπεδο 1) έναντι τουλάχιστον 1 χημικού ελέγχου

• **Προσδιοπιζόμενες:** Οι πληροφορίες αυτές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στο χώρο εργασίας και τη διαφοροποίηση μεταξύ μιγμάτων και καθαρών χημικών ουσιών. Η χημική αντήχη έχει εκτιμηθεί σε εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που λαμβάνονται μόνο από την παλάμη (εκτός από τις περιπτώσεις όπου το γάντι είναι ίσο με μεγαλύτερο από 400 mm² και όταν δοκιμάζεται και μανάτεται) και αφορά μόνο το υπό έλεγχο χημικό. Μπορεί να είναι διαφορετική εάν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε μέγιστα. Συνιστάται να ελέγχεται ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβεβλεπόμενη χρήση, επειδή σε συνθήκες στο χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τη δοκιμή πουλάγονται από τη χημική επαφή κ.λπ. μπορεί να μείνουν σημαντική την πραγματικό χρόνο χρήσης. Για τις διαβρωτικές χημικές ουσίες, η υποβάθμιση μπορεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη για την επιλογή χημικών συντηκών γαντιών. Η αντίσταση διεύσθντης αξιολογήθηκε υπό εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο το δοκιμασμένο δείγμα. Δεν έχει ελεγχθεί από ισούς: 0: υποδεικνύεται ότι τα γάντια πέφτει κάτιον από το ελάχιστο επίπεδο απόδοσης για τον συγκεκριμένο απομικρό κίνδυνο.

- Περατκις с подкладкой из текстила, трикотажа или синтетического трикотажа, предназначенные для тяжелых и высокоточных работ и для защиты от термического воздействия.
- Маркировка CE на этих продуктах означает, что они отвечают требованиям Директивы Regulation (EU) 2016/425 по безопасности, удобству и долговечности средств индивидуальной защиты. Декларация соответствия можно найти на нашем сайте (www.activegear.eu) в данных продукта
- Химическая стойкость была оценена в лаборатории условия из образцов, взятых только из ладони и касается только химического предмета испытания.
- Проверьте продукт перед любым использованием. Если замечено какое-либо повреждение, продукт должен быть заменен.
- Перчатки из натурального или смешанного латекса: не допускать контакта с маслами, нефтяными, ароматическими и хлорсодержащими растворителями.
- Полученные уровни проницаемости не отражают ни фактической продолжительности защиты на рабочем месте, ни различия между смесями и чистыми химическими веществами.
- Перчатки с нитриловым или латексным покрытием не рекомендуются для использования лицами, чувствительными к дитиокарбаматам и/или тиазолам.
- Для перчаток с резиной на запястье: не рекомендуется использовать лицам, чувствительным к протеинам натурального латекса и к туруму.
- Аллергены могут присутствовать в процессе производства и, таким образом, в перчатке, которые могут вызывать аллергические реакции.
- Перчатки с механическим испытанием на разрыв выше 2 не должны использоваться вблизи машин, представляющих риск запутывания.
- Не использовать для работы с химическими веществами и с предметами, чья температура превышает 50° С.
- Перчатки для защиты от высоких температур предназначены для ограниченного по продолжительности контакта с горячими деталями с температурой до 100°C для первого уровня и до 200°-250°C — для второго уровня защиты.
- Не допускать прямого контакта перчаток с открытым пламенем.
- Надевать перчатки на сухие и чистые руки.
- **Внимание:** несоблюдение правил чистоты и использования перчаток может привести к изменению их характеристики.
- Данные перчатки сертифицированы уполномоченным органом (см.).
- Пикограммы и ссылки на стандарты, приведенные ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Подробная информация приведена ниже:

EN388: = Α: Στοιχίαση στη κιστηρία (0-4), C = Στοιχίαση στη διάσηση (0-4), P = Στοιχίαση στη διάρκεια (0-4), S = Στοιχίαση στη διάρκεια κατά TDM (A-F). Το επίπεδο X υποδεικνύεται ότι τα γάντια δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμή, καθώς ο σχεδιασμός του καθιστά τη μέθοδο δοκυίας ακατάλληλη.

EN ISO 374-1: Type A ; I=Methanol (Permeation level 2 ; Degradation 77.7%) ; II=n-Heptane (Permeation level 6 ; Degradation 11.7%) ; III=40% Sodium hydroxide (Permeation level 6 ; Degradation -11.9%) ; IV= 96% Sulphuric acid (Permeation level 3 ; Degradation 62.1%) ; V= 30% Hydrogen peroxide (Permeation level 6 ; Degradation 2.5%) ; VI= 25% Ammonium Hydroxide (Permeation level 5 ; Degradation 9.4%) ; VII=37% Formaldehyde (Permeation level 6 ; Degradation -7.6%)

Permeation performance level	Measured breakthrough time (minutes)
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

EN ISO 374-4: 2013 Результаты Деградации указывают на изменение сопротивления проколу перчатки после воздействия проблемного химического вещества.

EN ISO 374-5: Защита от микробов. Защита от бактерий и грибков. Защита от вирусов-безопасность

Инструкцию и сертификаты качества ЕС можно скачать с сайта www.activegear.eu. Химические вещества пробивают материал перчаток на молекулярном уровне. Время прорыва EN374-1: 2016 здесь оценивается, и перчатка должна выдерживать время прорыва не менее: тип А - 30 минут (уровень 2) против минимума 6 тестируемых химикатов, тип В - 30 минут (уровень 2) против минимума 3 испытуемых химикатов, тип С - 10 минут (уровень 1) против минимум 1 испытуемого химического вещества

• **Предупреждения:** эта информация не отражает фактическую продолжительность защиты на рабочем месте и разницу между смесями и чистыми химическими веществами. Химическая стойкость оценивалась в лабораторных условиях по образцам, взятым только с ладони (за исключением случаев, когда перчатка ранена или превышает 400 mm², где также проверяется манжета), и относится только к проверенному химическому веществу. Это может быть иначе, если химикат используется в смеси. Рекомендуется проверить, что перчатки подходят для использования по назначению, поскольку условия на рабочем месте могут отличаться от типовых испытаний в зависимости от температуры, истирания и износа. При использовании защитные перчатки могут оказывать меньшее сопротивление опасному химическому веществу из-за изменения физических свойств. Движение, зацепление, трение, разрушение, вызванное химическим контактом и т. д. Может значительно сократить фактическое время использования. Для агрессивных химикатов деградация может быть наиболее важным фактором при выборе химически стойких перчаток. Сопротивление проникновению было оценено в лабораторных условиях и относится только к испытанному образцу. Не проверено на вирусы. Оно указывает, что перчатка падает ниже минимального уровня производительности для данной индивидуальной опасности.

EN ISO 374