

FALLPROTEC

Height Safety Products

STENNEVAD
vi redder dit liv med sikkerhed

Sikkerhedsløsninger til industrien

Tilpassede sikkerheds- og adgangsløsninger

At vælge Fallprotec betyder



En reference for global assistance



Certificeret af uafhængigt bemyndigede organer i henhold til seneste Europæiske standarder



Kvalitetskontrol

ISO9001 : 2015
E.C. Quality of Production « Article 11B »



Produktsikkerhed




Garanti



En leverandør




Processen ved sikring af industrifacilitet




Produktløsninger

- ① Adgangs- og vertikalløsninger
- ② Kollektiv beskyttelse
- ③ Wire eller Skinneløsninger
- ④ Tank- og beholderløsninger
- ⑤ PPE løsninger til sikring af personer



Kollektiv beskyttelse

- 1 Rækværksløsninger
- 2 Adgangsveje
- 3 Sikkerhedsovergange




Kollektiv beskyttelse




Rækværk og
overgange
tilpasset
behov og ønsker

EN ISO14122-3



Horisontale systemer

- 1 SecuRope
- 2 SecuRail 2016
- 3 SafeAccess



SecuRope livline

EN795:2012 Type C CEN/TS16415: 2013



- For 4 brugere
- Kundebaseret løsning
- Alle komponenter i rustfri stål og aluminium
- Håndfrit system
- Falddæmper på mellemanker
- Mulighed for kundetilpassede ønsker

Nøgleelementer ved SecuRope

EN795:2012 Type C CEN/TS16415: 2013




NEO-ankeret er takket være det integrerede støddabsorberende system gennem brudstifter udeformerbart.

Det kan genanvendes efter et fald. Den rustfrie stålkomponent findes også i kobberlegering til **ATEX**-miljøer.

Mellemaner


LDV043 (NEO)



Energy
absorption by
shear pin
breaking

Nøgleelementer ved SecuRope

EN795:2012 Type C CEN/TS16415: 2013



Energiabsorbenter: endeanker med falddæmper og konstant spændingsmekanisme til skrøbelige strukturer

Endeankret er udstyret med en falddæmper, der reducerer kraften, der overføres til værtsstrukturen i tilfælde af et fald. Dæmperen er udstyret med en fjeder, komprimeret ved montering. I tilfælde af et fald spreder de kombinerede handlinger med dekomprimering af fjederen og ved at trække den klemte ring ind i dæmperen energien.



Nøgleelementer ved SecuRope

EN795:2012 Type C CEN/TS16415: 2013

Glidere

Fallprotec har udviklet forskellige glidere til alle

konfigurationstyper: glider udstyret med et faldstop til skråtstillede livliner, glider

udstyret med en falddæmper til lodrette livliner ...

Alle glidere er designet til at lade brugeren bevæge sig frit langs livlinen og passere mellemankrene jævnt.




SecuRope til traverskraner

EN795:2012 Type C CEN/TS16415: 2013



- Udeformerbart system fastgjort til bjælken.
- Integriteten af stålkonstruktionen er således garanteret.



Sikring i højde ved arbejde med maskiner


EN795:2012 Type C CEN/TS16415: 2013



Når man går hen over maskiner, er faldhøjden lav. Securope-overhead har lidt afbøjning, hvilket sikrer, at brugeren ikke rører noget under ham.

SecuRail Pro livliner

EN795:2012 Type D CEN/TS16415: 2013




- For 2 Brugere
- Spænd på 6mtr
- Mulighed for kundetilpassede ønsker
I samarbejde med Stennevad og Fall Protec
- Anodized aluminium
- Absorber system

Sikre Læsseforhold

Securail 2016 lifeline & SafeAccess lifeline / EN795:2012 Type D CEN/TS16415: 2013



SafeAccess livline på flexbow system



https://www.youtube.com/watch?v=_760ub5t7Pc


Sikre forhold til vedligehold på bus/tog

Securail 2016 lifeline & SafeAccess lifeline / EN795:2012 Type D CEN/TS16415: 2013



Access & Vertical løsninger

- ① SecuRope vertical
- ② SecuRail Vertical
- ③ SafeLadder



SecuRope Vertical livline

EN353-2:2014



- Omkostningseffektive løsninger
- Udeformerbar system
- Frihåndssystemer
- Rustfri stål og Alu elementer

SecuRail Vertical livline




EN353-2:2014



- Ergonomisk
- Schock Dæmper integreret I Glider
- Udeformerbar aluskinne.
- Faste eller foldbare trin muligt
- Mulighed for kundetilpasede ønsker
- I samarbejde med Stennevad og Fall Protec.

SecuRail Vertical monteret med trin

EN353-2:2014




SafeLadder stigesystem

EN353-2:2014



- Ekstrem sikker brug
- Stærk og stabil stige I Alu
- Kundetilpassede ønsker I samarbejde Med Stennevad og Fall Protec
- Integreret faldsikring I Stigen
- Standard beslag og forskellige længder På stigen.
- Anodized aluminium

Lokationsafsluttet kontrol



Krydscertificering

Alle relevante dokumenter

“CERTIFICERING” refereret til det installerede system:

Tekniske produkttegninger

Installeret system projekt underskrevet af ingeniøren

Enkel og unik installeret systemforsegling

Brugermanual og operationel procedure

Vedligeholdelsesmanual og procedure



Innovative løsninger af



Tlf: +75 144 000
E-mail: faldsikring@stennevad.dk
www.fallprotec.com
www.stennevad.dk