

**La société**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Déclare sous sa seule responsabilité que l'EPI neuf ci-après****Lunettes de protection  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**Est conforme aux dispositions du règlement européen 2016/425, et à la norme harmonisée EN 166:2001;****Est identique à l'EPI ayant fait l'objet de l'attestation « UE » de type,**

14006 Rev.2

**Examen UE de type effectué et délivrée par l'organisme notifié suivant****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530****Signé à Villeurbanne au nom de "Bollé Protection"**Elie BERARD  
**Responsable Qualité et Conformité****Le (Date) 4/10/2020**  
**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**The company**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Declares, under its sole responsibility, that the following new PPE**

**Safety glasses  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**Complies with the requirements of EU regulation 2016/425 and the harmonized standard EN 166:2001;**

**Is identical to the PPE covered by the EU-type examination certificate**

14006 Rev.2

**EU-type examination conducted and certificate issued by the following notified body**

**CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N° 0530**

**Signed in Villeurbanne on behalf of "Bollé Protection"**

Elie BERARD  
Quality and Conformity Manager

**Date 4/10/2020**



**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

Дружество

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Декларира на своя собствена отговорност, че посоченото по-долу ново ЛПС**

**Защитни очила  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

Съответства на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/425 и на хармонизиран стандарт EN 166:2001;  
Идентично е с ЛПС, предмет на сертификата за типово одобрение на ЕС,

14006 Rev.2

ЕС изследването на типа е проведено и сертификатът е издаден от следния нотифициран орган

**CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530**

Подписано във Вилюрбан от името на дружество „Bollé  
Protection“

На (Дата) 4/10/2020

Elie BERARD  
Ръководител отдел „Качество и  
съответствие“

  
BOLLÉ PROTECTION  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**Společnost**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Na vlastní odpovědnost prohlašuje, že nový OOP uveden níže****Ochranné brýle  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**Vyhovuje ustanovením nařízení EU 2016/425 a harmonizované normě EN 166:  
2001;****Je totožný s OOP, který byl předmětem typového osvědčení EU,**

14006 Rev.2

**Typová zkouška EU provedena a vydaná oznámeným subjektem****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530****Podepsáno ve Villeurbanne jménem „Bollé Protection“****Elie BERARD  
Vedoucí oddělení kvality a shody****Datum 4/10/2020**  
**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**Virksomheden**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Erklærer på eget ansvar, at de nye personlige værnemidler angivet nedenfor****Beskyttelsesbrille****IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**Overholder bestemmelserne i forordning (EU) 2016/425 og den harmoniserede standard EN 166:2001;****Er identiske med de personlige værnemidler, der har været genstand for EU-typeattesten;**

14006 Rev.2

**EU-typeafprøvningen er blevet udført og attesten er udstedt af følgende bemyndigede organ****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N° 0530****Underskrevet i Villeurbanne på vegne af “Bollé Protection”****Den 4/10/2020****Elie BERARD  
Direktør med ansvar for kvalitet og  
overensstemmelse****BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**Das Unternehmen**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Erklärt auf eigene Verantwortung, dass nachstehende neue PSA (Persönliche Schutzausrüstung)****Schutzbrillen  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**Den Bestimmungen der europäischen Verordnung 2016/425 entspricht sowie der harmonisierten Norm DIN EN 166:2001;****Identisch ist mit der PSA, die bereits Gegenstand einer „EU“-  
Baumusterprüfbescheinigung ist,**

14006 Rev.2

**Eine EU-Baumusterprüfbescheinigung von folgender notifizierter Stelle  
durchgeführt und ausgestellt wurde****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530****Unterzeichnet in Villeurbanne im Namen von „Bollé Protection“****Elie BERARD  
Verantwortlicher Qualität und Konformität****Datum 4/10/2020**  
**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

Η εταιρεία

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο παρακάτω καινούριος ΕΑΠ**

**Προστατευτικά Γυαλιά  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

Συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/425, και με το  
εναρμονισμένο πρότυπο EN 166:2001;

Είναι πανομοιότυπος με τον ΕΑΠ που αποτέλεσε αντικείμενο της βεβαίωσης «  
ΕΕ » τύπου,

14006 Rev.2

Εξέταση τύπου ΕΕ που πραγματοποιήθηκε και εκδόθηκε από τον  
παρακάτω κοινοποιημένο οργανισμό

**CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530**

Υπεγράφη στο Villeurbanne εξ ονόματος του "Bollé Προστασία"

Στις (Ημερομηνία) 4/10/2020

Elie BERARD  
Διευθυντής Ποιότητας και Συμμόρφωσης



**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**La sociedad**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**declara bajo su exclusiva responsabilidad que el siguiente EPI nuevo**

**Gafas protectoras  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**es conforme a las disposiciones del reglamento europeo 2016/425, y a la norma armonizada EN 166:2001;**

**Es idéntico al EPI que ha recibido un certificado de examen UE de tipo,**

14006 Rev.2

**Examen UE de tipo efectuado y emitido por el siguiente organismo acreditado**

**CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N° 0530**

**Firmado en Villeurbanne en nombre de "Bollé Protection"**

Elie BERARD  
Responsable de Calidad y Conformidad

**Fecha 4/10/2020**



**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78



**Äriühing**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Kinnitab omal vastutusel, et alljärgnevalt näidatud IKV****kaitseprillid  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 2016/425 ja  
ühtlustatud standardile EN 166:2001;  
on identne IKV-le, millel on ELi tüübikinnitus

14006 Rev.2

**ELi tüübihindamise viis läbi ja ELi tüübikinnituse andis välja järgmine  
asutus, keda teavitati:**

**CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530**

**Allkirjastatud Villeurbanne'is Bollé Protectioni nimel**

Elie BERARD  
kvaliteedi ja nõuetele vastavuse direktor

**Kuupäev: 4/10/2020**

**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

Yhtiö

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että jäljempänä mainittu uusi henkilönsuojain

**Suojalasit  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

ovat asetuksen (EU) 2016/425 säännösten ja yhdenmukaistetun standardin EN 166:2001 mukaisia;  
on sama kuin EU-tyyppitarkastustodistuksen saanut henkilönsuojain,

14006 Rev.2

EU-tyyppitarkastuksen on suorittanut ja myöntänyt seuraava ilmoitettu laitos

CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N° 0530

Allekirjoitettu Villeurbannessa Bollé Protectionin nimissä

Elie BERARD

Laatu- ja vaatimustenmukaisuusvastaava

Päiväys 4/10/2020



BOLLÉ PROTECTION  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

Tvrtka

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Izjavljuje na vlastitu odgovornost da je nova niže navedena osobna zaštitna oprema (OZO)****Zaštitne naočale  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/425 i usklađenim standardom EN 166: 2001, te istovjetna osobnoj zaštitnoj opremi (OZO) koja je predmet EU- tipskog certifikata**

14006 Rev.2

**EU-tipsko ispitivanje provedeno i izdano od strane sljedećeg Prijavljenog tijela****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N° 0530****Potpisano u Villeurbanneu u ime „Bollé Protection“**Elie BERARD  
Upravitelj kvalitete i usklađenosti**Datum 4/10/2020**  
BOLLÉ PROTECTION  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**A Társaság**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Kizárólag a saját felelőségére kijelenti, hogy az alábbi új Védőfelszerelés****Védőszemüveg  
IRI-S**IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0**Megfelel a 2016/425-ös Európai rendeletnek és az EN 166:2001 harmonizált szabványnak;****Megfelel annak az Egyéni Védőfelszerelésre vonatkozó „EU” tanúsításnak, melynek típusa**

14006 Rev.2

**Az EU-s típusellenőrzést és eredményének megküldését az alábbi bejelentett testület végezte****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N° 0530****Aláírva Villeurbanne-ban, a „Bollé Protection” nevében**Elie BERARD  
Minőségi és Megfelelőségi felelős**A (Dátum) 4/10/2020**BOLLÉ PROTECTION  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**La società**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che la seguente API nuova****Occhiali di protezione  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**È conforme alle disposizioni del regolamento europeo 2016/425 e alla norma armonizzata EN 166:2001;**

**È identica all'API oggetto dell'attestazione di tipo «UE»,**

14006 Rev.2

**Esame di tipo UE effettuato e rilasciato dal seguente ente notificato****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530****Firmato a Villeurbanne a nome di "Bollé Protection"**

Elie BERARD  
Responsabile Qualità e Conformità

**Il (Data) 4/10/2020**

**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**Bendrovė**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Paskelbia savo atsakomybe, kad naujos AAP šios****Apsauginiai akiniai  
IRI-S**IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0**Atitinka ES reglamento 2016/425 ir darniojo standarto EN 166: 2001 nuostatas;  
Identiškos AAP, kurioms buvo išduotas ES tipo pažymėjimas,**

14006 Rev.2

**ES tipo tyrimas, kurį atliko ir pristatė ši notifikuotoji įstaiga****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530****„Bollé Protection“ vardu pasirašyta Vilerbane****(Data) 4/10/2020**Elie BERARD  
Kokybės ir atitikties vadovas  
BOLLÉ PROTECTION  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**Uzņēmums**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Uzņemos personīgu atbildību, apliecinot, ka turpmāk minētie jaunie IAL****Aizsargbrilles  
IRI-S**IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0**Atbilst Regulas (ES) 2016/425 noteikumiem un saskaņotajam standartam EN  
166:2001;****Ir identisks IAL, uz kuriem attiecas ES tipa sertifikāts,**

14006 Rev.2

**ES tipa pārbaudi veikusi un izsniegusi šāda pilnvarotā iestāde:****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530****Parakstīts Vilērbānā [Villeurbanne] "Bollé Protection" vārdā****(Datums) 4/10/2020**Elie BERARD  
Atbildīgais par kvalitāti un atbilstību  
BOLLÉ PROTECTION  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**De vennootschap**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de volgende nieuwe PBM****Beschermende bril****IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP

with additional power :

Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434

PSSIRI-435 - PSSIRI-436

Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -

IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

In overeenstemming is met de bepalingen van de Europese verordening 2016/425  
en met de geharmoniseerde norm EN 166:2001;

Identiek is aan de PBM waarvoor het "EU"-typecertificaat is afgegeven,

14006 Rev.2

EU-typeonderzoek dat door de volgende aangemelde instantie wordt  
uitgevoerd en afgegeven

**CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530**

Ondertekend te Villeurbanne op naam van "Bollé Protection".

De (Datum) 4/10/2020

Elie BERARD  
Verantwoordelijke voor Kwaliteit en  
Naleving



**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78



**Selskapet**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Erklærer seg eneansvarlig for at den nye EPI'en heretter****Beskyttelsesbriller****IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP

with additional power :

Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434

PSSIRI-435 - PSSIRI-436

Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -

IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**Er i tråd med EUs forholdsregler av 2016/425, og normen EN 166:2001;  
Er identisk med EPI'EN som har fått EU-attesten av typen,**

14006 Rev.2

**EU-eksamen av typen utført og levert av følgende nedtegnede organisasjon****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530****Undertegnet i Villeurbanne under navnet « Bollé Beskyttelse »****(Dato)-en 4/10/2020**Elie BERARD  
**Ansvarlig for kvalitet og godkjenning****BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

Spółka

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

zapewnia i deklaruje, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że nowy element odzieży ochronnej wskazany poniżej

**Okulary ochronne  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

jest zgodny z przepisami rozporządzenia europejskiego 2016/425, oraz ze zharmonizowaną normą EN 166: 2001;

Jest identyczny z elementem odzieży ochronnej posiadającym odpowiedni atest WE,

14006 Rev.2

Certyfikat WE został wykonany i wydany przez następującą jednostkę notyfikowaną

**CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530**

Podpisano w Villeurbanne w imieniu spółki "Bollé Protection"

Elie BERARD  
Kierownik ds kontroli jakości i zgodności

Dnia 4/10/2020



**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

A empresa

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o EPI ao lado**

**Óculos de proteção  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**Está em conformidade com as disposições do regulamento europeu 2016/425, e  
com a a norma harmonizada EN 166:2001;  
É idêntico ao EPI certificado de exame CE de tipo,**

14006 Rev.2

**Exame CE de tipo, efetuado e entregue pelo seguinte organismo notificação**

**CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530**

**Assinado em Villeurbanne em nome de "Bollé Protection"**

Elie BERARD  
Responsável pela Qualidade e Conformidade

**Em (Data) 4/10/2020**

  
BOLLÉ PROTECTION  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**Societatea**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Declară pe responsabilitatea ei exclusivă că EIP-ul nou de mai jos****Ochelari de protecție  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**Este conform cu dispozițiile regulamentului european 2016/425 și a normei  
armonizate EN 166:2001;****Este identic cu EIP-ul care a făcut obiectul atestării „UE” de tip,**

14006 Rev.2

**Examen UE efectuat și și livrat de către organismul notificat următor****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530****Semnat la Villeurbanne în numele „Bollé Protection”**

Elie BERARD

**Responsabil pentru Calitate și Conformitate****La (Data) 4/10/2020**  
**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**Компания**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**С полной ответственностью заявляет, что перечисленные новые средства индивидуальной защиты (СИЗ)**

**Защитные очки  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**Соответствуют требованиям Европейского регламента 2016/425 и  
гармонизированного нормативного стандарта EN 166:2001;  
Идентичны СИЗ, имеющим сертификат типа «ЕС»,**

14006 Rev.2

**Проверка на соответствие нормам ЕС и выдача соответствующего  
сертификата осуществляется следующим уполномоченным органом**

**CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530**

**Подписано в г. Виллербан от имени «Bollé Protection»**

**(Дата) 4/10/2020**

**Elie BERARD  
Менеджер по качеству и соответствию  
нормативным требованиям**

  
**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**Şirket**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Aşağıdaki yeni KKD için, sorumluluk altında beyan edilir**

**Koruyucu gözlük  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**EN 166:2001 normu ve 2016/425 AB Düzenlemesinin hükümleri ile uyumludur.  
Standart "AB" beyannamesinin konusunu teşkil eden KKD ile aynıdır.**

14006 Rev.2

**Bu onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilen ve verilen standart AB  
incelemesi**

**CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530**

**"Bollé Protection" adına Villeurbanne'da imzalandı**

Elie BERARD  
Kalite ve Uyum Sorumlusu

**(Tarih) 4/10/2020**

  
BOLLÉ PROTECTION  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**Podjetje**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Z izključno odgovornostjo izjavlja, da je nova OZO spodaj****Zaščitna očala  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**Ustreza določbam Uredbe EU 2016/425 in usklajenemu standardu EN 166: 2001;  
Je identična OZO, ki je bila predmet EU certifikata tipa,**

14006 Rev.2

**EU pregled tipa, ki ga je opravil in izdal naslednji priglašeni organ****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N°  
0530****Podpisano v Villeurbannu v imenu "Bollé Protection"****(Datum) 4/10/2020****Elie BERARD  
Vodja kakovosti in skladnosti**  
**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**Spoločnosť**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

**Na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlasuje, že nový OOP uvedený nižšie****Ochranné okuliare  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**Vyhovuje ustanoveniam nariadenia (EÚ) 2016/425 a harmonizovanej norme EN 166:2001;****Je totožný s OOP, ktorý bol predmetom typového osvedčenia EÚ,**

14006 Rev.2

**Typová skúška EÚ vykonaná a vydaná týmto notifikovaným orgánom****CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N° 0530****Podpísané vo Villeurbanne v mene „Bollé Protection“**Elie BERARD  
Vedúci oddelenia kvality a zhody**(Dátum) 4/10/2020**  
BOLLÉ PROTECTION  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78



إن الشركة

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

تعلم على مسؤوليتها الخاصة أن معدات الوقاية الشخصية الجديدة أدناه

النظارات الواقية

**IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP

with additional power :

Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434

PSSIRI-435 - PSSIRI-436

Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -

IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

EN 166:2001 مطابقة للأحكام المبيّنة في لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/425 والمعيار الموحد

، "ومطابقة لمعدات الوقاية الشخصية المذكورة في شهادة "الاتحاد الأوروبي

14006 Rev.2

نفذت الجهة المبلّغة أدناه فحص الاتحاد الأوروبي وأصدرت شهادة به

CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N° 0530

وقّع في فيلوربان بالنيابة عن "Bollé Protection"

Elie BERARD  
مدير قسم الجودة والامتثال

التاريخ 4/10/2020



BOLLÉ PROTECTION  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

**החברה**

Bollé Protection – 34 rue de la Soie - 69100 Villeurbanne - France

מצהירה, באחריותה הבלעדית, שהציוד מגן אישי (PPE) החדש דלהלן

**משקפי מיגון  
IRI-S**

IRIPSI - IRIHDPI - IRIPSF - IRITWI - IRIESP  
with additional power :  
Smoke ocular: PSSIRI-432 - PSSIRI-433 - PSSIRI-434  
PSSIRI-435 - PSSIRI-436  
Clear ocular : IRIDPSI 1.5 - IRIDPSI 2.0 -  
IRIDPSI 2.5 - IRIDPSI 3.0

**EN 166-2001 תואם להוראות של התקנה האירופית 2016/425 ולתקן**

הינו זהה לציוד מגן אישי (PPE) נשוא אישור התאמה לתקן "UE"

14006 Rev.2

בדיקת התאמה לתקן UE נעשתה ונתקבלה מאת הגוף המאושר הבא

**CERTOTTICA ZI Villanova, 32013 Longarone (BL) ITALIA - Notified Lab – N° 0530**

נחתם בוירבון בשם "Bollé Protection"

**Elie BERARD**  
מנהל איכות ותאימות



**BOLLÉ PROTECTION**  
34 Rue de la Soie  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04 78 68 23 64  
Fax 04 78 68 79 78

התאריך

4/10/2020